

Q8 WAGNER ST

Q8 WAGNER ST è un lubrificante formulato con oli base minerali paraffinici e con additivi che conferiscono elevate prestazioni antiusura, antiruggine, antistick-slip e di forte adesività. E' dedicato all'uso nelle guide e nelle slitte di macchine utensili.

Applicazioni

Q8 WAGNER ST è un prodotto di alta qualità per l'impiego nelle macchine utensili che richiedono lubrificanti per guide e slitte con speciali caratteristiche di adesività.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

ISO 3498 cat. G

Caratteristiche medie informative

Gradazioni ISO			68
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	880
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	68
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		100
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	205
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-18

Proprietà e prestazioni

Q8 WAGNER ST garantisce:

- Forte protezione dei particolari della macchina contro la ruggine e la corrosione
- Ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati, grazie alle sue particolari caratteristiche di anti stick-slip che consentono uno spostamento delle guide senza saltellamenti ed alla continuità del velo lubrificante fornita dagli agenti adesivanti.